



SPEEDY F1

**Fauteuil sportif à cadre rigide
avec géométrie individuelle de châssis et des
options adaptées sur mesure
châssis soudé fixe**

Poids max. utilisateur 120 kg

A9011100000 € 5.240,00

☐ **Date devis:** _____

☐ **Date commande:** _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

Adresse du magasin:

N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: ☐ **adresse du magasin**
☐ **autre adresse**

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____

Adresse de facturation: ☐ **adresse du magasin**
☐ **autre adresse**

N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

☐ SPEEDY F1 basket



☐ SPEEDY F1 tennis



☐ SPEEDY F1 badminton




☐ SPEEDY F1 4dance



Dimensions


Mesure du corps:

Taille: _____ cm
Poids: _____ kg
Longueur du segment jambier: _____ cm
(Distance entre le creux poplité et la semelle)
Aspect de la maladie: _____



Ces informations sont nécessaires pour l'examen. En l'absence d'indications, aucun examen des critères correspondants ne peut être effectué!

Mesures du fauteuil:



- A: SB** Largeur d'assise _____ cm

B: ST Profondeur d'assise _____ cm

C: RH Hauteur du dossier _____ cm

D: USL Longueur des potences _____ cm

E: SHh Hauteur d'assise arrière _____ cm

F: SHv Hauteur d'assise avant _____ cm

G: KP Centre de gravité _____ cm
(Devant tube de dossier jusqu'au milieu de l'axe roue arrière)

H: Longueur du tube d'assise avant cintrage vers les genoux _____ cm
(l - min. 6 cm)
- I:** Longueur du tube d'assise avant cintrage des potences _____ cm

J: KW Angle de cintrage entre l'assise et les potences _____ °
ou

J1: Angle des potences par rapport à la perpendiculaire du sol _____ °

M: Dimension intérieure du cadre en haut _____ cm

N: Dimension intérieure du cadre en bas _____ cm

O: Position des pivots des roulettes arrière: _____ cm
(suite au règlement du basket, ce sont les roues arrière, qui font le point le plus en arrière)

P: Position des fourches avant _____ cm
(Bord intérieur du tube de dossier jusqu'au milieu des pivots de fourches)

Q: Ecartement entre les fourches _____ cm

Pour la construction les mesures des tolérances de DIN EN ISO 13920 sont valables

Degré de précision	Jusqu'à 30	de 30 à 120	de 120 à 400	de 400 à 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Couleur châssis design unicolore		
Vous pouvez trouver des nouvelles de notre gamme ainsi que des exemples sur notre site www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/		
Couleur du châssis: sélection dans la palette de couleurs		
La couleur du châssis est indiquée à la commande ☐ A9000100170-000	Brut, sablé, non revêtu ☐ A9000100170-020 Remarque: en présence d'humidité, par exemple la transpiration des mains, des décolorations sombres de l'aluminium peuvent apparaître.	
Revêtement en poudre		
blanc RAL 9016 ☐ brillant A9000100170-023 ☐ mat A9000100170-123 € 42,10	argent ☐ brillant A9000100170-011	anthracite RAL 7016 ☐ brillant A9000100170-001 ☐ mat A9000100170-101 € 42,10
noir RAL 9005 ☐ brillant A9000100170-003 ☐ mat A9000100170-019 € 42,10	orange RAL 2004 ☐ brillant A9000100170-022 ☐ mat A9000100170-122 € 42,10	pink magenta RAL 4010 ☐ brillant A9000100170-037 ☐ mat A9000100170-137 € 42,10
bleu pastel RAL 5024 ☐ brillant A9000100170-036 ☐ mat A9000100170-136 € 42,10	lemon green ☐ brillant A9000100170-005 ☐ mat A9000100170-105 € 42,10	jaune RAL 1023 ☐ brillant A9000100170-046 ☐ mat A9000100170-146 € 42,10
rouge RAL 3001 ☐ brillant A9000100170-047 ☐ mat A9000100170-147 € 42,10	lagoon blue ☐ brillant A9000100170-052 ☐ mat A9000100170-152 € 42,10	athletic grey ☐ brillant A9000100170-050 ☐ mat A9000100170-150 € 42,10
muddy grey ☐ brillant A9000100170-051 ☐ mat A9000100170-151 € 42,10		
Revêtement en poudre „Dormant“		
noir pailleté argent ☐ brillant A9000100170-007	sky blue ☐ brillant A9000100170-017	bleu marine ☐ brillant A9000100170-045 ☐ mat A9000100170-145 € 42,10
electric green ☐ brillant A9000100170-015 ☐ mat A9000100170-115 € 42,10	violet ☐ brillant A9000100170-044	fire red ☐ brillant A9000100170-018 ☐ mat A9000100170-118 € 42,10
Couleur châssis design unicolore „peinture liquide“		
€ 339,40		
storm (bleu glacier) ☐ brillant A9000100170-500 ☐ mat A9000100170-501	café ☐ brillant A9000100170-520 ☐ mat A9000100170-521	prairie (rose) ☐ brillant A9000100170-504 ☐ mat A9000100170-505
pearl (blanc nacré) ☐ brillant A9000100170-524 ☐ mat A9000100170-525	berry (baies) ☐ brillant A9000100170-526 ☐ mat A9000100170-527	blue ocean ☐ brillant A9000100170-522 ☐ mat A9000100170-523
emerald (vert émeraude) ☐ brillant A9000100170-514 ☐ mat A9000100170-515	mint ☐ brillant A9000100170-528 ☐ mat A9000100170-529	chili ☐ brillant A9000100170-516 ☐ mat A9000100170-517

Couleur du châssis design bicolore

Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2 couleurs sont brillant ou mat.

☐ **Design bicolore se composant d'une couleur de base du Design Unicolore (à l'arrière du châssis) et d'une couleur Design (à l'avant du châssis)**

€ 260,70

Veuillez sélectionner la couleur ci-dessous:

Couleur de base (à l'arrière du châssis):

blanc RAL 9016

☐ A9000100170-200

argent

☐ A9000100170-201

anthracite RAL 7016

☐ A9000100170-202

noir RAL 9005

☐ A9000100170-203

Bleu pastel RAL 5024

☐ A9000100170-206

lemon green

☐ A9000100170-207

jaune RAL 1023

☐ A9000100170-208

lagoon blue

☐ A9000100170-212

athletic grey

☐ A9000100170-210

muddy grey

☐ A9000100170-211

Couleur Design (à l'avant du châssis):

noir RAL 9005

☐ brillant A9000100170-259

☐ mat A9000100170-260

lemon green

☐ brillant A9000100170-250

☐ mat A9000100170-251

chili

☐ brillant A9000100170-253

☐ mat A9000100170-254

orange RAL 2004

☐ brillant A9000100170-255

☐ mat A9000100170-256

café

☐ brillant A9000100170-278

☐ mat A9000100170-279

mint

☐ brillant A9000100170-286

☐ mat A9000100170-287

emerald (vert émeraude)

☐ brillant A9000100170-274

☐ mat A9000100170-275

storm (bleu glacier)

☐ brillant A9000100170-264

☐ mat A9000100170-265

prairie (rose)

☐ brillant A9000100170-266

☐ mat A9000100170-267

pearl (blanc nacré)

☐ brillant A9000100170-282

☐ mat A9000100170-283

berry (baies)

☐ brillant A9000100170-284

☐ mat A9000100170-285

blue ocean

☐ brillant A9000100170-280

☐ mat A9000100170-281

Couleur – pièces rapportées

Remarque: Sans indication les pièces seront livrées en noir.

Roue arrière: Jante, moyeu et rayons en aluminium

☐ noir A9000100171-003

Fourche roue avant et pivot de fourche

☐ argent A9000100173-011

☐ noir A9000100173-003

Couleur individuelle des pièces rapportées:

Roue arrière: Jante en aluminium et inlet design¹

☐ Couleur du châssis A9000100171-999 € 242,30

☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) A9000100171-998 € 280,50

Couleur: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Roues avant: 5" jante aluminium² (3-rayons)

☐ Couleur du châssis A9000100174-999 € 73,00

☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) A9000100174-998 € 84,60

Couleur: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Couleur individuelle (châssis ou pièces rapportées)

Couleur du châssis achat individuel au choix les couleurs RAL

☐ A9000100170-100 € 402,30

Surface:

☐ brillant

☐ mat

Nom de la couleur

Numéro RAL

Attention: Pièces rapportées **pas** en couleur design bicolore

¹ Uniquement en combinaison avec le moyeu Liteline (pour la roue arrière, jante en aluminium à 18 ou 36 rayons, jante simple paroi)

² Uniquement en combinaison avec roues avant 5" Caoutchouc confort, jante aluminium, 3 rayons „roule confort" A900050121*, ainsi qu'avec fourches avec amortisseurs A9000500160*

Dossier

Protège vêtements plaque aluminium, au niveau de la roue

☒ A9015402470-002

Dossier vissé, non rabattable, angle du dossier de 90° par rapport au sol.
Adaptation au bord supérieur du pneu en couleur du châssis




Protège vêtements plaque aluminium, sur mesures

☐ A9015402470-001

€ 162,80

Dossier vissé, non rabattable, ajustable sur mesures:

A = _____ cm / B = _____ cm
en couleur du châssis



Protège vêtements soudés avec tube cintré au niveau de la roue

☐ A9011400400-002

€ 441,00

Tolés soudées sur des tubes cintrés
Dossier vissé, non rabattable, ajusté au bord supérieur des pneus position 3 cm au-dessus des pneus en couleur du châssis

Non compatible avec toile body contour!



Protège vêtements soudés avec tube cintré, contour sur mesure


☐ A9011400400-001

€ 509,30

Tolés soudées sur des tubes cintrés, dossier vissé, non-rabattable, adapté au bord supérieur des pneus, en couleur du châssis ajustable sur mesures:

A = _____ cm / B = _____ cm

Non compatible avec toile body contour!



Dossier rabattable

☐ A9011400010

€ 313,80

Angle réglable sur 7 positions, avec parties latérales en aluminium intégrées



Toile de dossier

En l'absence d'indication, le „toile de dossier rembourrée, réglable en tension“ est livré.

Toile de dossier rembourrée, réglable en tension

☒ A9000802010-K

couleur: noire, respirante, surface ouverte
Barre de maintien de dossier incluse, écartement de la barre 120 mm



Pour les autres systèmes de dossier comme p. ex. dossier ergonomique, référez-vous à la fiche séparée: PRO ACTIV Système d'assise et de dossier




Toiles d'assise

En l'absence d'indication, le „toile d'assise Body Contour“ est livré.


Body Contour

☒ A9000801025-K
Seulement jusqu' au poids corporelle de 120 kg
Non-compatible avec protège vêtements
soudés avec tube cintré
A9011400400-001 et A9011400400-002




Sangles cousues, ouvert

☐ A9000801010-K € 74,70




Coussins d'assise



Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Standard

☐ A9000805190-K € 156,70



Coussin d'assise rayon de contour Mousse: Standard

☐ A9000805320-K € 200,10

Epaisseur:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Anti-Escarre

☐ A9000805210-K € 467,40

Coussin d'assise rayon de contour Mousse: Anti-Escarre

☐ A9000805310-K € 510,40

Epaisseur:

☐ 4 cm
☐ 6 cm

Housse:

- ☐ Noir, respirant, surface ouverte
☐ Noir, respirant, surface fermée

Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte.

☐ Coussin d'assise existant

Pour les autres coussins d'assise comme p. ex. "coussin préventif", référez-vous à la fiche séparée:
PRO ACTIV Systèmed'assise et de dossier

Carrossage

12° Carrossage

☒ A9011202000-012

15° Carrossage

☒ A9011202000-015

18° Carrossage

☒ A9011202000-018

20° Carrossage

☒ A9011202000-020

Repose pieds

Si aucune indication n'est donnée, la „repose pieds tube monobloc standard“ est livrée.

Repose pieds tube monobloc, standard

- ☐ A9016601010-K001
réglable en hauteur + / - 3 cm



Repose pieds tube monobloc, avec palette revêtue en caoutchouc

- ☐ A9011610000-K € 117,40
réglable en hauteur + / - 3 cm
Palette:
avec bord à l'avant, vissée
profondeur: 27 cm



Repose pieds tube monobloc, avec „Box“

- ☐ A9011610020 € 208,30
réglable en hauteur + / - 3 cm
Palette revêtue en caoutchouc:
largeur: 20 cm,
longueur: 31,5 cm réglable + 1,5 cm



Barre


Barre d'attaque

- ☐ A9011100500 € 341,30



Barre d'attaque trapèze

- ☐ A9011100501 € 341,30



Barre de défense amovible

- ☐ A9011100502 € 341,30



Barre de défense arrière

- ☐ A9011100600 € 283,50
avec tube cintré



Roulette anti bascule arrière

Centrale oversized soudé

- ☐ Fourche fixe A9011300378 € 348,10
☐ Fourche à démontage rapide A9011300374 € 390,20



2 roulettes arrière, tubes oversized

- ☐ Fourches fixes A9011300170 € 451,00
☐ Fourches à démontage rapide A9011300270 € 569,70



Centrale oversized réglable en longueur (Tennis, Dance)

- ☐ A9011300370 € 428,70
Fourche fixe, pivotante



Central amovible (Dance)

- ☐ A9000300010 € 502,30
avec fourche pivotante et roller Ø 80 mm,
réglable en angle et par rapport au distance au sol
couleur: noir



3" Roues avant

3" Rollers (80mm)

- ☐ A9000501110 € 68,70
anti-crevaison



Roues arrière

Informations sur d'autres types de jantes, finitions et disponibilités sur: www.proactiv-gmbh.eu/fr
En l'absence d'indication, les „roues arrière jante simple paroi en aluminium 36 rayons" est livrée.


Aluminium, Jante simple paroi, 36 rayons

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010
avec moyeu Liteline (photo de gauche),
à rayons radiaux, jusqu'à 120 kg de poids
corporel
- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020
avec moyeu aluminium à haute bride (photo de
droite), à rayons radiaux plus de 120 kg de
poids corporel



Aluminium, Jante double parois, 36 rayons

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 153,20
- ☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 153,20
- ☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 153,20
- ☐ 28" (ETRTO 622)
A9000203310 € 153,20
avec moyeu en alu, rayonnage radial.
Utilisation recommandée pour utilisateurs
> 120 kg.



Spinergy Spox Sport avec 24 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 € 761,30
- ☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559 € 761,30
- ☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555 € 761,30



Mains courantes

x = Mesure de l'écartement



Ecartement:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm



Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (19 mm)

Mains courantes acier inox Ø 20 mm

- ☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205010-004
- ☐ Pour Roues 26"
A9000205010-006
- ☐ Pour Roues 28"
A9000205010-008




Mains courantes aluminium Ø 19 mm anodisées argent

- ☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205019-004



Mains courantes aluminium Ø 19 mm polies et anodisées dures

- ☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205030-004 € 160,10
- ☐ Pour Roues 26"
A9000205030-006 € 160,10



Mains courantes titane Ø 19 mm

- ☐ Pour Roues 24" et 25" A9000205040-004 € 325,80
- ☐ Pour Roues 26" A9000205040-006 € 325,80



Revêtements caoutchouc antidérapants pour mains courantes

- ☐ Pour mains courantes 24" A9000205100-004 € 226,00
- ☐ Pour mains courantes 26" A9000205100-006 € 226,00

Surface sans profil / structure
Compatible avec mains courante Ø 19 mm ou Ø 20 mm.



Flasques

Flasques „transparents“

- ☐ Pour Roues 24" A9000206300-004 € 201,10
- ☐ Pour Roues 26" A9000206300-006 € 201,10

Pas en combinaison avec les roues motrices Spinergy



Pneus

Sauf indication contraire, les pneus sont livrés „Schwalbe RightRun noir“.

Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

- ☐ 24x1" (540-25) A9000204001-004

couleur: noir
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

- ☐ 24x1" (540-25) A9000204000-004
- ☐ 25x1" (559-23) A9000204000-005

- ☐ 26x1" (590-25) A9000204000-006
- couleur: gris, paroi noir
7,5 bar



28x1" Pneus haute pression

- ☐ A9000204000-008
(ETRTO 622)
couleur: gris, paroi noir
7,5 bar

Accessoires

Pompe manuelle avec manomètre

- ☐ A9000901100 € 103,20
- Jusqu'à 14 bar



Sac de transport des roues arrière

- ☐ Pour Roues 24" A9000903530-004 € 75,50
Ø 76 cm x 2 cm
- ☐ Pour Roues 26" A9000903530-006 € 75,50
Ø 83 cm x 2 cm



Pour d'autres accessoires comme p. ex. bikes adaptatifs, guidons etc. veuillez voir les fiches séparées ou visitez notre site Internet www.proactiv-gmbh.eu/fr

Service

Conseil technique et prise de mesure
par PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 344,20

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.

- 10 - 2024-06-14 / Les prix s'entendent hors TVA et frais d'expédition

☐ = compris dans le prix base

☒ = Option

Bon de commande SPEEDY F1 Rev. 04 FR